

کروه تولیدی بازرگانی

تخصصی ترین مرکز تولید و عرضه

## دستکش های صنعتی و کارگری

FFX  
GLOVES

نابز  
یا




آنلاین  
فروشگاه دستکش ایمنی



کد را اسکن نمایید



shop.daytg.com



WWW.DAYTG.COM

دفتر مرکزی فروش :  
اصفهان، خیابان نواب صفوی، مجتمع تجاری نواب، واحد ۳۰۲  
تلفن: ۰۳۱۳۲۳۴۹۹۳۵ - نمبر: ۰۳۱۳۲۳۵۸۲۵۰ DAYTG.COM

# گواهی‌ها و تاریخچه



گروه تولیدی بازرگانی دی از سال ۱۳۶۷ فعالیت خود را در زمینه واردات و توزیع انواع دستکش ایمنی و با هدف گردآوری بزرگترین و کامل‌ترین مجموعه دستکش‌های صنعتی و کارگری آغاز نمود.

پس از دو دهه فعالیت، با توجه به شبکه گسترده فروش، کسب اعتبار و محبوبیت برنداتی این شرکت در بازار، و پنهان‌نمودن حمایت از تولید ملی و کارآفرینی، مدیریت شرکت مصمم گردید کارخانه تولید پرخی از انواع دستکش‌های پرمصرف بازار را بنا نموده و خط تولید آن را راه اندازی نماید.

پس از دو سال تحقیق و بررسی و با عنایت پروردگار، همزمان با سال حماسه اقتصادی فاز اول تولید دستکش‌های کف مواد با در اختیار گرفته‌ن آخرين تکنولوژي روزاروپا، ماشین آلات نهاد اتوماتیک و بهترین فرمولاسیون‌های ساخت مواد در مساحتی بالغ برابر ۲۰۰۰ متر مربع و نصب ۲۰ دستگاه بافت باتوان تولید سالانه ۷ میلیون جفت انواع دستکش راه اندازی و بنام تجاری تاب و پایا روانه بازار گردید.

مواد اولیه مورد نیاز در درجه اول از کشورهای ثالث،  
مکره و مالزی تامین می گردد.

همچنین توان تولید و انتشارش مناسب محصولات، امکان تحویل فوری سفارشات را فراهم نموده و نگرانی همیشگی مشتریان و صاحبان صنایع از بابت عرضه نامناسب را هر تفعیل می‌سازد.

بخشن تحقیق قوسم عده، و نیز واحد کنترل کیفی مستقر در کارخانه با پذیرگیری شخص و تجربه خود در راستای تحقق شعار تولید محصول ایرانی، کمر همت بسته و ثبات کیفیت محصولات را تصمیم می‌نمایند.

مدیریت، پرسنل و کارگران ساخت کوشان گروه امیدوارند در سایه سارطف و رحمت الهی و همکاری مدیران کارخانه ها و صاحبان صنایع و نیز حین توجه روزافزون عرضه کنندگان لوازم ایمنی و ابزار فروشان، گستره و کیفیت خدماتشان را بیش از پیش گردیده و رضایت کنندگان کالای با کیفیت ارائه دهند.



# تخصصی ترین مرکز تولید و عرضه دستگشتهای صنعتی و کارگری در ایران



# کروہ نو ولیدی بازرگانے دی


## راهنمای نشان استاندارد EN388



مقاومت در برابر پارگی

مقاومت در برابر بُرش

مقاومت در برابر سایش



مقاومت در برابر سوراخ شدن



نمایندگی انحصاری محصولات ATG در ایران

چهار دستکش،  
برای هر نوع فعالیت

## دستکش بافتی ساده

- دستکش های بافتی ساده ترین محصول حفاظت از دستان می باشد و برای امور روزانه و معمولی مناسب هستند.
- روکش خالدار برای دستکش های بافتی چنگش بیشتری فراهم می کند و خستگی ناشی از کار را کاهش می دهد.

## کاربرد:

امور روزانه، مصارف خانگی، موتازکاری  
حمل و نقل

صنایع مرتبط:  
خودروسازی، تولیدی ها،  
صنایع الکترونیک و الکتریک

## چنگش مناسب



## جلوگیری از تعريق



## سبک، راحت و چسبان



کد:	جنس نخ:	رنگ الیاف:	تراکم و نوع بافت:	سایز:
021	پلی استر و پنبه	پلی استر درجه یک	پلی استر، روکش خالدار	10 G / 13 G
011	سفید	سفید	سفید	13 G / ساده
-	کاموایی / 10 G	13 G	ساده / 13 G	9
10	جین ۱۲ جفتی	جین ۱۲ جفتی	جین ۱۲ جفتی	جین ۱۲ جفتی

در حین کار با دستکش های روکش دار پایا  
می توانید بدون نیاز به خارج کردن دستکش  
از دست با صفحات لمسی کار نمایید.



## دستکش اقتصادی پایا

دستکش های کارگری پایا با هدف ارائه محصولی مقرون بصرفه و کارآمد، جهت تامین نیاز صنایع پر مصرف تولید و عرضه می شوند.

## خوش دست خوش قیمت



## دستکش کف مواد پایا

کاربرد:	جلوگیری از تعريق	چنگش مناسب
مصارف عمومی، بسته بندی، حمل و نقل کشاورزی، باغبانی و ...	سبک، راحت و چسبان	مقاومت سایشی



کد:	جنس نخ:	تراکم و نوع بافت:	نوع روکش:
88	پلی استر	پلی استر	تراکم و نوع بافت:
66	پلی استر	پلی استر / 13 G	کف مواد آبی
55	پلی استر	پلی استر / 13 G	کف مواد سبز
44	پلی استر	پلی استر / 13 G	کف مواد قرمز



## دستکش نیمه مواد پایا

کاربرد:	عدم نفوذ مایعات	چنگش مناسب
صارف عمومی، بسته بندی، حمل و نقل، کشاورزی باغبانی، امور خدماتی و ...	سبک، راحت و چسبان	مقاومت سایشی

کد:	جنس نخ:	تراکم و نوع بافت:	سایز:	بسته بندی:
72	پلی استر	پلی استر / 13 G	9	کارتن



# دستکش نیم مواد نیتریل تاپ

- این دستکش مناسب کار با رون، رنگ و مایعات می باشد.
- روکش نیم مواد جهت محافظت بیشتر از پشت دست در صنایعی که امکان آسیب دیدگی پشت دست وجود دارد.
- بافت نرم و روکش استاندارد دستکش های تاپ از خستگی دست جلوگیری کرده و باعث افزایش راندمان می شود.
- با توجه به نیم مواد بودن دستکش و عدم نفوذ مایعات به داخل آن، گزینه مناسبی جهت کار در محیط های روغنی، کار با رنگ و سایر مایعات می باشد.

## صنایع مرتبط:

ماشین کاری، مکانیکی، رنگ کاری، کار با مایعات و مواد شیمیایی سبک، کار با مواد روغنی، رنگ و مایعات

## کاربرد:

مصارف عمومی، فعالیت های ساختمانی  
کار با نفت و روغن و امور خدماتی



### مقاومت سایشی عالی



### مقاوم در برابر مواد نفتی



### چنگش مناسب



### پوشش نیم مواد



467	کد:	جنس و رنگ روکش:
		نیتریل درجه یک / سبز
	جنس و رنگ نخ:	پلی استر / سبز
	تراکم و نوع بافت:	13 G / ساده
	بسهه بندی:	تک سلفون
4131	EN 388:	تاییدیه اداره کار:
		دارد

# دستکش استاندارد ایرانی تاپ

دستکش های صنعتی و کارگری تاپ طیف متنوعی از محصولات استاندارد را شامل می شود که با هدف دارا بودن کیفیت برتر و رعایت استانداردهای اینمنی طراحی و تولید شده اند.



محصول ایرانی، کیفیت جهانی



# دستکش کف مواد نیتریل تاپ



- دستکش عمومی جهت کارهای سبک و نیمه سنگین در محیط های خشک و روغنی
- بافت نرم و روکش استاندارد دستکش های تاپ از خستگی دست جلوگیری کرده و باعث افزایش راندمان می شود.
- بافت ریز دستکش علاوه بر جلوگیری از ورود ذرات، به تنفس دست کمک کرده و از تعزیری دست جلوگیری می کند.
- روکش نیتریل درجه یک که در این دستکش استفاده شده است، مقاومت فوق العاده ای در برابر سایش داشته و همچنین چنگش مناسبی را به همراه دارد.

### مقاوم در برابر مواد نفتی



### مقاومت سایشی عالی



## سبک و راحت



## چنگش مناسب



## کاربرد:

ماشین سازی، خودرو سازی، مکانیکی، موتاژ کاری،  
بسهه بندی، حمل و نقل، صنایع الکتریکی و الکترونیکی  
کار با نفت و روغن و امور خدماتی



275	نیتریل / آبی	جنس و رنگ روکش:
235	پلی استر / قرمز	پلی استر / سفید
-	10 G / 13 G	تراکم و نوع بافت:
13 G	تک سلفون	نوع روکش:
4121	4131	استاندارد:
4131	4131	تاییدیه اداره کار:
	دارد	





## دستکش ضد برش تاپ



- دستکش ضدبرش تاپ جهت کارهای سنگین و نیمه سنگین طراحی شده است.
- این دستکش گزینه خوبی جهت کار با اجسام تیز و برندۀ بوده و بدليل روكش چروک، چنگش خوبی را به همراه دارد.
- بافت ضخیم اين محصول باعث افزایش استحکام و کارایی دستکش می شود.
- لتکس طبیعی استفاده شده در این دستکش کاملاً منعطف بوده و خستگی دست را به حداقل می رساند.

### صناعع مرتبط:

معدن کاری، سنگ بربی، صنایع فلزی، نجاری، خدماتی و کارتون سازی



### كاربرد:

مصارف عمومی، فعالیت‌های ساختمانی، باغبانی، کار با اجسام تیز و برندۀ، حمل و نقل، تعمیر و نگهداری صنایع



## دستکش کف مواد شیاری تاپ

- دستکش عمومی جهت کارهای سبک و نیمه سنگین با چنگش عالی در محیط‌های روغنی
- با توجه به کف مواد بودن دستکش حرکت دست در دستکش راحت بوده و امکان تنفس را به دست می‌دهد.
- بافت نرم و روکش استاندارد دستکش‌های تاپ از خستگی دست جلوگیری کرده و باعث افزایش راندمان می‌شود.
- بافت شیاری با ایجاد ناهمواری در سطح دستکش باعث بهبود مقاومت ساییشی شده و میزان چنگش دستکش را افزایش می‌دهد.



362

نیتریل / مشکی



232

نیتریل / مشکی



292

نیتریل / مشکی

پلی‌استر / فسفری

13 G

پلی‌استر / فسفری

پلی‌استر / ملانژ

13 G

پلی‌استر / ملانژ

تک سلفون

4121

تک سلفون

تک سلفون

4121

تک سلفون

تراکم و نوع بافت:

13 G

تراکم و نوع بافت:

تراکم و نوع بافت:

13 G

تراکم و نوع بافت:

دارد

4121

دارد

دارد

4121

دارد

دارد

4121


دارد

کد:  
جنس و رنگ روکش:  
جنس و رنگ نخ:  
تراکم و نوع بافت:  
بسته‌بندی:  
تاییدیه اداره کار:

دارد



# دستکش نیپو NIPO



- چنگش مناسب
- مقاومت سایشی عالی
- سبک و راحت
- مقاوم در برابر مشتقات نفتی

- دستکش نیپو با روکش مقاوم و فرمول منحصر بفردی از نیتریل و پلی اورتان تولید می شود.
- این دستکش از مقاومت خوبی در برابر روغن و مواد نفتی برخوردار می باشد.
- دستکش نیپو بسیار خوش دست و راحت طراحی و تولید شده تا کار با اجسام کوچکی مثل پیچ و مهره براحتی انجام گیرد.
- راحتی این دستکش همچنین از خستگی هنگام کار می کاهد و باعث افزایش بهره وری می گردد.

مقاومت سایشی و دوام خوب، این دستکش را به گزینه مناسبی برای فعالیت های عمومی و مونتاژ کاری تبدیل نموده است.

## کاربرد:

صارف عمومی، مونتاژ کاری، الکترونیک  
کار با نفت و روغن و امور خدماتی

## صنایع مرتبط:

ماشین سازی، مکانیکی، مونتاژ کاری، بسته بندی  
حمل و نقل، صنایع الکتریکی



292	کد:
نیتریل / مشکی	جنس و رنگ روکش:
پلی استر / طوسی	جنس و رنگ نخ:
ساده / 13 G	تراکم و نوع بافت:
تک سلفون	بسته بندی:
4121	:EN 388
دارد	تاییدیه اداره کار:






## دستکش ضدبرش FOX

### کاربرد:

مصارف عمومی، فعالیت های ساختمانی،  
حمل و نقل، فعالیت های صنعتی و ...


### صنایع مرتبط:

ساختمان سازی، مصالح ساختمانی، شیشه برقی،  
کابینت سازی، صنایع چوب و نجاری



	تنفس دست از پشت	EN 420	EN 388	کد: 2107
لتنکس / آبی	جنس و رنگ روکش:	لتنکس / آبی	پلی استر / سبز	جنس و رنگ روکش:
پلی استر / سبز	جنس و رنگ نخ:	پلی استر / نارنجی	ترامک و نوع بافت:	ترامک و نوع بافت:
13 G / ساده	ترامک و نوع بافت:	10 G / ساده	تک سلفون	تک سلفون
تک سلفون	بسته بندی:	تک سلفون	استاندارد:	استاندارد EN388
3242	استاندارد EN388:	3242	دارد	دارد
دارد	تاییدیه اداره کار:			تاییدیه اداره کار:

	چنگش عالی	EN 420	EN 388	کد: 2121
لتنکس / آبی	جنس و رنگ روکش:	لتنکس / آبی	پلی استر / آبی	جنس و رنگ روکش:
پلی استر / سبز	جنس و رنگ نخ:	پلی استر / نارنجی	ترامک و نوع بافت:	ترامک و نوع بافت:
13 G / ساده	ترامک و نوع بافت:	10 G / ساده	تک سلفون	تک سلفون
تک سلفون	بسته بندی:	تک سلفون	استاندارد:	استاندارد EN388
3242	استاندارد EN388:	3242	دارد	دارد
دارد	تاییدیه اداره کار:			تاییدیه اداره کار:



## دستکش تمام مواد ضدبرش FOX



### کاربرد:

فعالیت های صنعتی، ساختمان سازی، بتن ریزی  
حمل و نقل مصالح ساختمانی، باغبانی

### صنایع مرتبط:

صنعت معدن و ساختمان، سنگبری، کار با شیشه  
صنایع نیمه سنگین، صنایع چوب و نجاری

	روکش تمام مواد	EN 420	EN 388	کد: 2307
لتنکس / طوسی	جنس و رنگ روکش:	لتنکس / طوسی	پلی استر / سبز	جنس و رنگ روکش:
پلی استر / سبز	جنس و رنگ نخ:	پلی استر / سبز	ترامک و نوع بافت:	ترامک و نوع بافت:
13 G / ساده	ترامک و نوع بافت:	13 G / ساده	تک سلفون	تک سلفون
تک سلفون	بسته بندی:	تک سلفون	استاندارد:	استاندارد EN388
3242	استاندارد EN388:	3242	دارد	دارد
دارد	تاییدیه اداره کار:			تاییدیه اداره کار:



## حس مانگار کیفیت

### FOX، نامی آشنا در صنعت ایمنی



دستکش های صنعتی و کارگری با برند نام آشنای FOX از  
مرغوبترین و متنوع ترین محصولات ایمنی برای حفاظت دستان  
می باشد. در فرآیند ساخت این دستکش ها از بهترین مواد اولیه و  
بروزترین دستگاهها و فناوری ساخت بهره گرفته می شود.



## دستکش کف مواد شیاری FOX



### کاربرد:

مصارف عمومی، فعالیت های ساختمانی، موتتاژ کاری، مکانیکی

### صنایع مرتبط:

ماشین سازی، خودرو سازی، مکانیکی، موتتاژ کاری و ...

	کد: 1166
نیتریل / مشکی	جنس و رنگ روکش:
پلی استر / آبی	جنس و رنگ نخ:
13 G / شیاری	تراکم و نوع بافت:
تک سلفون	بسته بندی:
4131	استاندارد:
دارد	تاییدیه اداره کار:



## دستکش نیم مواد شیاری FOX

	کد: 1257
نیتریل / مشک	جنس و رنگ روکش:
پلی استر / سبز	جنس و رنگ نخ:
13 G / شیاری	تراکم و نوع بافت:
تک سلفون	نوع روکش:
4131	استاندارد:
دارد	تاییدیه اداره کار:

فعالیت های ساختمانی و صنعتی، کار با مواد نفتی

### صنایع مرتبط:

ماشین سازی، مکانیکی، موتتاژ کاری، صنایع نیمه سنگین





## دستکش جوشکاری تمام دوبل

کد : ۴۱۵



- تمام دوبل، دولایه چرم مجزا
- دوخت دقیق و محکم
- ساق بزرگتری نسوز
- آستر نرم و راحت
- دور دوزی ظریف و مقاوم



## دستکش جوشکاری کف دوبل

کد : ۴۱۱

- دولایه چرم مجزا کف دست
- دوخت دقیق و محکم
- ساق چرمی یکپارچه
- آستر نرم و راحت
- دور دوزی ظریف و مقاوم

## دستکش جوشکاری تمام دوبل، سیم دوز

کد : ۴۲۲



- دولایه چرم سیم دوزی شده
- دوخت مقاوم از جنس سیم فلزی
- ساق یکپارچه چرمی
- آستر نرم و لطیف
- دور دوزی ظریف و مقاوم



## دستکش جوشکاری طرح فرانسوی، کولار

کد : ۴۲۰


- دولایه چرم مجزا کف دست
- مغزی دوزی کامل درزها
- دوخته شده با نخ نسوز کولار
- آستر نرم و لطیف
- دور دوزی ظریف و مقاوم

## دستکش تمام چرم ضد حرارت

کد : ۴۲۵



- مقاوم به حرارت تا ۴۵۰° درجه
- پشت و رو، دولایه چرم ضخیم
- دوخت دقیق و با دوام
- آستر نرم و راحت
- دور دوزی ظریف و مقاوم



## دستکش کف چرم ساق مهندسی

کد : 205

نوع چرم: چرم ضخیم دباغی شده

جنس پارچه: کتان مقاوم به شعله و جرقه

نوع ساق: ساق چند لایه تقویت شده

رنگ: چرم طوسی، پارچه قرمز

استاندارد: EN388

تاییدیه اداره کار: دارد



کد : 307

نوع چرم: دولایه چرم ضخیم


جنس پارچه: کتان مقاوم به حرارت

نوع ساق: ساق چند لایه تقویت شده

رنگ: چرم طوسی، پارچه قرمز

استاندارد: EN388

تاییدیه اداره کار: دارد



## دستکش جوشکاری آرگون

کد : 742

نوع چرم: چرم لطیف بدون پُرژ

نوع ساق: چرمی، ساق کوتاه

جنس ساق: چرم مرغوب بز

رنگ: سفید

استاندارد: EN388

طول دستکش: 25 cm



کد : 742

نوع چرم: چرم لطیف بدون پُرژ

نوع ساق: چرمی، ساق بلند

جنس ساق: چرم مرغوب بز

رنگ: سفید


استاندارد: EN388

طول دستکش: 35 cm

دستکش های چرمی ساق مهندسی گزینه مناسبی جهت کارهای سنگین می باشد که از مرغوبیترين چرمه و به دست دوزندگان داخلی تولید می شود. این دستکش که با الگوی دقیق و دوخت با کیفیتی اراده می شود، از آستر نرم و لطیف برخوردار است و نمونه ساق بلند آن نیز موجود می باشد.

## کاربرد:

صنایع سنگین، معادن، آهنگری، فعالیت های ساختمانی حمل و نقل، مصالح ساختمانی و سنگبری، فلزکاری




دستکش های جوشکاری آرگون از چرم نرم و لطیف بز تولید می شوند. چرم ویژه بکار رفته در این دستکش مناسب کارهای ظرفی و جوشکاری با گاز آرگون "تیگ" می باشد.

## کاربرد:

صنایع سنگین، معادن، آهنگری، فعالیت های ساختمانی حمل و نقل، مصالح ساختمانی و سنگبری، فلزکاری



Tungsten Inert Gas (TIG) welding



## دستکش بافتی ضدبرش

- دستکش های بافتی ضدبرش در دو نوع مقاومت برشی ۳ و ۵ تولید و عرضه می شود.
- الیاف ضد برش HPPE، این دستکش را به گزینه مناسبی جهت کار با اجسام تیز، ورق کاری و کار با شیشه تبدیل کرده است.
- دستکش های بافتی ضدبرش جهت حفاظت از ساق دست در نوع ساق ۰ سانتی متری نیز تولید و عرضه می گردد.



### صنایع مرتبط:

صنایع شیشه، ورق کاری، برش کاری

### کاربرد:

کار با اجسام بسیار تیز و بُرندۀ



الیاف سبز:	Cut3	031 ساق بلند	031	کد:
الیاف طوسی:	Cut5	051 ساق بلند	051	
الیاف	HPPE	الیاف	HPPE	جنس نخ:
Cut 5 و Cut 3	مقاومت برشی الیاف:			
10 G	13 G	13 G	13 G	تراکم و نوع بافت:
تک سلفون	تک سلفون	تک سلفون	تک سلفون	بسته بندی:



## دستکش ضدبرش واقعی (HPPE)

مقاومت در برابر  
اشیای بسیار تیز و بُرندۀ

مقاومت بُرshi برای کل دست

مقاومت سایشی عالی

چنگش مناسب



- دستکش ضدبرش واقعی با الیاف ضد برش HPPE، جهت کار با اجسام بسیار تیز و بُرندۀ طراحی شده است.
- این دستکش گزینه مناسب، جهت کار با اجسام تیز همچون: شیشه، ورق، چاقو و موارد مشابه می باشد.
- وجود لایه لاستیکی در کف دستکش، بسته به نوع مواد آن مقاومت برشی، سایشی و مقاومت در برابر مشتقات نفتی را به همراه دارد.
- این محصول در نوع ساق بلند ۰ سانتی متری جهت حفاظت بیشتر از دست موجود است.
- دستکش ضدبرش واقعی در دو سطح مقاومت برشی ۳ و ۵ تولید و عرضه می شود.

### صنایع مرتبط:

خودروسازی، صنایع شیشه، ورق کاری و صنایع مرتبط

کار با اجسام بسیار تیز و بُرندۀ

ساق ۰ سانتی	تمام مواد	کف مواد	کد:
نیتریل: 1317-1357 لتکس: 1355-1555	نیتریل: 1314	نیتریل: 1315-1515 لتکس: 1355-1555	
مشکی	مشکی	مشکی	رنگ روکش:
HPPE	HPPE	HPPE	جنس و رنگ نخ:
13 G	13 G	13 G	تراکم و نوع بافت:
تک سلفون	تک سلفون	تک سلفون	بسته بندی:
4121	4121	4121	EN 388:
دارد	دارد	دارد	تاییدیه اداره کار: